

NT 06/2022 ESOCIAL de 09/08/2022

Impactos nos eventos de SST

Apresentamos aqui um resumo detalhado das mudanças trazidas pela Nota Técnica 06/2022 com foco nos eventos de SST (Saúde e Segurança do Trabalho).

3.2 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas:

- Ambiente de produção restrita: 19/09/2022
- Ambiente de produção: 16/01/2023

S-2210 (CAT)

1) Grupo {ideLocalAcid} – alteradas condição e descrição.

Identificar o estabelecimento ao qual o trabalhador avulso está vinculado quando o acidente não ocorrer em estabelecimento do empregador no Brasil ou estabelecimento de terceiros.


S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

| Tabela de Resumo dos Registros | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|---|-------|------------------------------------|--|--|
| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição | |
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O | |
| evtCAT | eSocial | 2 | Evento Comunicação de Acidente de Trabalho | 1 | Id | O | |
| ideEvento | evtCAT | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O | |
| ideEmpregador | evtCAT | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tplnsc*, nrInsc* | O | |
| ideVinculo | evtCAT | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O | |
| cat | evtCAT | 3 | CAT | 1 | dtAcid*, hrAcid*, tpCat* | O | |
| localAcidente | cat | 4 | Local do acidente | 1 | - | O | |
| ideLocalAcid | localAcidente | 5 | Identificação do local onde ocorreu o acidente <u>ou do estabelecimento ao qual o trabalhador avulso está vinculado</u> | 0-1 | - | O ((se ideEmpregador/tpInsc = [1] e tpLocal = [1, 3]) ou (se o código de categoria no RET for igual a [2XX] e dtAcid >= [2023-01-16])); OC (nos demais casos) | |
| parteAtingida | cat | 4 | Parte do corpo atingida | 1 | - | O | |
| agenteCausador | cat | 4 | Agente causador | 1 | - | O | |
| atestado | cat | 4 | Atestado médico | 1 | - | O | |
| emiteinte | atestado | 5 | Médico/Dentista que emitiu o atestado | 1 | - | O | |
| catOrigem | cat | 4 | CAT de origem | 0-1 | nrRecCatOrig* | O (se tpCat for igual a [2, 3]); N (nos demais casos) | |

* Campo chave do evento

Campo {ultDiaTrab} – criado.


Identificar o último dia trabalhado, haja vista a diferença de prazos para a comunicação do acidente de trabalho e a informação do afastamento temporário.



Para acessar os mapas mentais: <https://lp.sgg.net.br/mapas-mentais-esocial-sst>

Campo {houveAfast} – criado.

Identificar se houve afastamento do trabalhador, haja vista a diferença de prazos para a comunicação do acidente de trabalho e a informação do afastamento temporário. Tal informação não se confunde com a do campo {indAfast}, realizada pelo médico que emitiu o atestado.



Para acessar os mapas mentais: <https://lp.sgg.net.br/mapas-mentais-esocial-sst>

Campo {ideLocalAcid/tpInsc} – alterada descrição.

Identificar o estabelecimento ao qual o trabalhador avulso está vinculado quando o acidente não ocorrer em estabelecimento do empregador no Brasil ou estabelecimento de terceiros.

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|---|---|-----|---|---|---|
| 44 | ideLocalAcid | localAcidente | G | - | 0-1 | - | - | Identificação do local onde ocorreu o acidente <u>ou do estabelecimento ao qual o trabalhador avulso está vinculado.</u> |
| 45 | tpInsc | ideLocalAcid | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |

Campo {ideLocalAcid/nrInsc} – alteradas descrição e validação.

Identificar o estabelecimento ao qual o trabalhador avulso está vinculado quando o acidente não ocorrer em estabelecimento do empregador no Brasil ou estabelecimento de terceiros.

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|---|---|-----|----------|---|--|
| 44 | ideLocalAcid | localAcidente | G | - | 0-1 | - | - | Identificação do local onde ocorreu o acidente ou do estabelecimento ao qual o trabalhador avulso está vinculado. |
| 45 | tpInsc | ideLocalAcid | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 46 | nrInsc | ideLocalAcid | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | <p>Informar o número de inscrição do estabelecimento, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideLocalAcid/tpInsc. Se o acidente ou a doença ocupacional ocorreu em local onde o trabalhador presta serviços, deve ser um número de inscrição pertencente à contratante dos serviços.</p> <p>No caso de acidente de avulso com tpLocal diferente de [1, 3], informar o estabelecimento ao qual o trabalhador está vinculado.</p> <p>Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo ideLocalAcid/tpInsc. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, e:</p> <p>a) Se tpLocal = [1] ou (se o código de categoria no RET for igual a [2XX] e tpLocal for diferente de [1, 3]), deve ser válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005);</p> <p>b) Se tpLocal = [3], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se ideLocalAcid/tpInsc = [1], diferente do CNPJ base indicado em S-1000.</p> |



S-2240 (Agentes Nocivos)

Grupo {infoExpRisco} – incluída

REGRA_PERIODO_EXPOSICAO_RISCO. Aplicação da regra criada no evento S-2240.

REGRA_PERIODO_EXPOSICAO_RISCO

Para trabalhadores avulsos (código de categoria no RET igual a [2XX]), o período de exposição a agentes nocivos informado no evento S-2240 deve ser delimitado pelas datas de início ({dtIniCondicao}) e de término ({dtFimCondicao}) da condição. Não é possível haver dois eventos S-2240 fazendo referência a data ou período coincidente.

Essa regra não deve ser executada se {dtIniCondicao} for anterior a [2023-01-16].

Grupo {infoAmb} – inseridos campos

{infoAmb/tpInsc} e {infoAmb/nrInsc} como chave, alteradas ocorrência e descrição no registro do evento, e incluída REGRA_AMBIENTE_TRABALHO. Ajustes realizados exclusivamente para **trabalhadores avulsos**, para possibilitar a informação de mais de um ambiente de trabalho, considerando a dinâmica da prestação de serviço avulso.

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos

Tabela de Resumo dos Registros

| Grupo | Grupo Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
|---------------|-------------|-------|--|-------|---------------------------------|----------|
| eSocial | | 1 | eSocial | 1 | - | O |
| evtExpRisco | eSocial | 2 | Evento Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos | 1 | Id | O |
| ideEvento | evtExpRisco | 3 | Informações de identificação do evento | 1 | - | O |
| ideEmpregador | evtExpRisco | 3 | Informações de identificação do empregador | 1 | tpInsc*, nrInsc* | O |
| ideVinculo | evtExpRisco | 3 | Informações de identificação do trabalhador e do vínculo | 1 | cpfTrab*, matricula*, codCateg* | O |
| infoExpRisco | evtExpRisco | 3 | Ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos | 1 | dtIniCondicao* | O |

REGRA_AMBIENTE_TRABALHO



Somente é permitido informar mais de um ambiente de trabalho no caso de trabalhador avulso (código de categoria no RET igual a [2XX]).

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|---|---|---|----------|---|---|
| 20 | infoAmb | infoExpRisco | G | - | 1-9 | - | - | Informações relativas ao ambiente de trabalho. <u>Somente no caso de trabalhador avulso</u> (código de categoria no RET igual a [2XX]) é possível declarar mais de um ambiente. Regra de validação: REGRA_AMBIENTE_TRABALHO |
| | | | | | Até 9 ambientes para trabalhador avulso | | | |
| 21 | localAmb | infoAmb | E | N | 1 | 1 | - | Informar o tipo de estabelecimento do ambiente de trabalho. Valores válidos: 1 - Estabelecimento do próprio empregador 2 - Estabelecimento de terceiros |
| 22 | dscSetor | infoAmb | E | C | 1 | 1-100 | - | Descrição do lugar administrativo, na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador exerce suas atividades laborais. |
| 23 | tplnsc | infoAmb | E | N | 1 | 1 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
| 24 | nrlnsc | infoAmb | E | C | 1 | 12 ou 14 | - | Número de inscrição onde está localizado o ambiente. Validação: Deve ser um identificador válido, compatível com o conteúdo do campo infoAmb/tplnsc e: a) Se localAmb = [1], deve ser válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005); b) Se localAmb = [2], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se infoAmb/tplnsc = [1] e o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente da constante em S-1000. |

Grupo {epi} – retirado campo {dscEPI} da chave.

Conforme NR-06, é imprescindível o Certificado de Aprovação (CA) para o EPI, elemento suficiente para sua identificação, dispensando informação de descrição adicional.

| | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|------|--|---|
| epi | epcEpi | 6 | EPI | 0-50 | docAval, dscEPI não é mais chave | O (se utilizEPI = [2]); N (nos demais casos) |
|-----|--------|---|-----|------|--|---|

Campo {dtFimCondicao} – criado.

Campo a ser utilizado exclusivamente para **trabalhadores avulsos**, para informar a data em que foi encerrada a atividade nas condições descritas, considerando a dinâmica da prestação de serviço avulso.

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---|---|-----|---|---|---|
| 17 | infoExpRisco | evtExpRisco | G | - | 1 | - | - | Informações sobre o ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos. Regra de validação: REGRA_PERIODO_EXPOSICAO_RISCO |
| 18 | dtIniCondicao | infoExpRisco | E | D | 1 | - | - | Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades nas condições descritas ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, nem pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual. |
| 19 | dtFimCondicao | infoExpRisco | E | D | 0-1 | - | - | Informar a data em que o trabalhador terminou as atividades nas condições descritas. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo para trabalhador avulso (código de categoria no RET igual a [2XX]) e se dtIniCondicao for igual ou posterior a [2023-01-16]. Se informada, deve ser uma data válida, igual ou posterior a dtIniCondicao e igual ou anterior a dtTerm de S-2399, se existente. |

Campo {dscAgNoc} – alterado tamanho.

Ajuste no tamanho do campo, para adequação ao conteúdo esperado.

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|---|---|-------|-------|---|---|
| 27 | agNoc | infoExpRisco | G | - | 1-999 | - | - | Agente(s) nocivo(s) ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto. |
| 28 | codAgNoc | agNoc | E | C | 1 | 9 | - | Informar o código do agente nocivo ao qual o trabalhador está exposto. Preencher com números e pontos. Caso não haja exposição, informar o código [09.01.001] (Ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999). Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 24. Não é possível informar nenhum outro código de agente nocivo quando houver o código [09.01.001]. |
| 29 | dscAgNoc | agNoc | E | C | 0-1 | 1-100 | - | Descrição do agente nocivo. Validação: Preenchimento obrigatório se codAgNoc = [01.01.001, 01.02.001, 01.03.001, 01.04.001, 01.05.001, 01.06.001, 01.07.001, 01.08.001, 01.09.001, 01.10.001, 01.12.001, 01.13.001, 01.14.001, 01.15.001, 01.16.001, 01.17.001, 01.18.001, 05.01.001]. |

tamanho
diminuí de 999 para 100 caracteres

Campo {docAval} – alterada ocorrência.

Conforme NR-06, é imprescindível o CA para o EPI, elemento suficiente para sua identificação, dispensando informação de descrição adicional.

| | | | | | | | | |
|----|---------|--------|---|---|------|-------|---|---|
| 40 | epi | epcEpi | G | - | 0-50 | - | - | EPI. |
| 41 | docAval | epi | E | C | 1 | 1-255 | - | Certificado de Aprovação - CA ou documento de avaliação do EPI. |
| 42 | dscEPI | epi | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do EPI. |

OBRIGATORIO (alterada ocorrência que antes era 0-1)



Campo {dscEPI} – excluída validação.

Conforme NR-06, é imprescindível o CA para o EPI, elemento suficiente para sua identificação, dispensando informação de descrição adicional.

| | | | | | | | | |
|----|---------|--------|---|---|------|-------|---|--|
| 39 | epi | epcEpi | G | - | 0-50 | - | - | EPI. |
| 40 | docAval | epi | E | C | 0-1 | 1-255 | - | Certificado de Aprovação - CA ou documento de avaliação do EPI. |
| 41 | dscEPI | epi | E | C | 0-1 | 1-999 | - | Descrição do EPI. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se docAval não for informado. |

Atenção:

Este é um documento desenvolvido para usuários do Software SGG (Software de Gestão em SST) com objetivo de trazer informações atualizadas sobre o tema eSocial focado na área de SST (Segurança e Medicina do Trabalho).

Informações para contato:

Fone: (55) 3219-1939

Site: <https://sgg.net.br/contato>